

Der Ersatz bisheriger DIN- bzw. EURONORMEN durch DIN-EN-Normen bedingt eine Änderung der Materialkurzbezeichnungen.

Die Gegenüberstellung bedeutet nicht, dass die gegenübergestellten Stahlsorten vollkommen identisch sind.

Bezeichnung nach				
Werkstoff Nummer	DIN 17100	DIN-EN 10025:1990+ A1:1993	DIN-EN 10025-2 2005-04	
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen				
1.0036	USt 37-2	S235JRG1		
1.0037	St 37-2	S235JR		
1.0038	RSt 37-2	S235JRG2	S235JR	
1.0553	St 52-3 U	S355JO	S355JO	
1.0570	St 52-3 N	S235JRG3	-	
1.0577		S235JRG4	S335J2	
Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen				
1.0425	DIN 17155	H II	DIN-EN 10028T2	P265GH
Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen				
1.0332	DIN1614T2	StW 22	DIN-EN 10111	DD11
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen				
1.0330	DIN 1623/1624	St 12	DIN-EN 10130	DC01
1.0347	DIN 1623/1624	RRSt 13	DIN-EN 10130	DC03
1.0338	DIN 1623/1624	St 14	DIN-EN 10130	DC04
Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen				
1.0226	DIN 17162	St 02 Z	DIN-EN 10142	DX51D+Z
1.0350	DIN 17162	St 03 Z	DIN-EN 10142	DX52D+Z
1.0355	DIN 17162	St 05 Z	DIN-EN 10142	DX53D+Z
1.0306	DIN 17162	St 06 Z	DIN-EN 10142	DX54D+Z
Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl				
1.0330	DIN17163	St 12 ZE	DIN-EN 10152	DC01+ZE
1.0347	DIN17163	RRSt 13ZE	DIN-EN 10152	DC03+ZE
1.0338	DIN17163	St 14 ZE	DIN-EN 10152	DC04+ZE

Dicke mm	*	80 bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
3,0	*	143,00	112,00	99,00
4,0	*	143,00	112,00	99,00
5,0	*	143,00	112,00	99,00
6,0	*	143,00	112,00	99,00
7,0	*	144,00	113,00	100,00
8,0	*	144,00	113,00	100,00
9,0	*	144,00	113,00	100,00
10,0	*	143,00	112,00	99,00
11,0	*	145,00	114,00	101,00
12,0	*	143,00	112,00	99,00
13,0	*		114,00	101,00
14,0	*		114,00	101,00
15,0	*		112,00	99,00
16,0	*		115,00	102,00
18,0	*		115,00	102,00
20,0	*		113,00	100,00
22,0	*		115,00	102,00
25,0	*		113,00	100,00
30,0	*		116,00	103,00
35,0	*			103,00
40,0	*			103,00
45,0	*			107,00
50,0	*			106,00
55,0	*			107,00
60,0	*			106,00
65,0	*			107,00
70,0	*			106,00
75,0	*			107,00
80,0	*			107,00
90,0	*			110,00
100,0				110,00
120,0				110,00
150,0				113,00
160,0				116,00
180,0				116,00
200,0				116,00

Formate in mm: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000
 Güteaufpreis für S 355 JR G3 (ST 52-3) + 13,00 EUR/100 kg
 Güteaufpreis für P 265 GH (HII) + 26,00 EUR/100 kg
 Andere Formate, Abmessungen und Güten nach Vereinbarung.
 Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Warmgewalzte Bleche

DD 11 (StW 22), gebleicht, gefettet

EUR je 100 kg

EUR je 100 kg

Riffel- / Tränenbleche

S 235 JR (S 235 JR G2)

Dicke mm	Format mm *	80 bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
4	1000 x 2000 *	150,00	119,00	107,00
4	1250 x 2500 *	150,00	119,00	107,00
4	1500 x 3000 *	150,00	119,00	107,00
5	1000 x 2000 *	150,00	119,00	107,00
5	1250 x 2500 *	150,00	119,00	107,00
5	1500 x 3000 *	150,00	119,00	107,00
6	1000 x 2000 *	150,00	119,00	107,00
6	1250 x 2500 *	150,00	119,00	107,00
6	1500 x 3000 *	150,00	119,00	107,00

schwarz				
Abmessung mm	kg/Tafel Ri/Tr *	bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
2000 /1000/ 3	63/58 *	157,00	126,00	113,00
2000 /1000/ 4	80/76 *	157,00	126,00	113,00
2000 /1000/ 5	98/94 *	157,00	126,00	113,00
2000 /1000/ 6	116/111 *	157,00	126,00	113,00
2000 /1000/ 8	149/144 *	156,00	125,00	112,00
2000 /1000/ 10	184/184 *	155,00	124,00	111,00
2500 /1250/ 3	98/91 *	157,00	126,00	113,00
2500 /1250/ 4	126/119 *	157,00	126,00	113,00
2500 /1250/ 5	153/146 *	157,00	126,00	113,00
2500 /1250/ 6	181/174 *	157,00	126,00	113,00
2500 /1250/ 8	233/230 *	156,00	125,00	112,00
2500 /1250/ 10	287/280 *	155,00	124,00	111,00
3000 /1500/ 3	141/130 *	157,00	126,00	113,00
3000 /1500/ 4	181/171 *	157,00	126,00	113,00
3000 /1500/ 5	221/211 *	157,00	126,00	113,00
3000 /1500/ 6	261/251 *	157,00	126,00	113,00
3000 /1500/ 8	335/325 *	156,00	125,00	112,00
3000 /1500/ 10	414/404 *	155,00	124,00	111,00

Wir liefern auch:

- Trapezbleche aus Stahl und Aluminium
- Wellbleche
- Pfannenbleche

Bitte fragen Sie uns!

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Riffel- / Tränenbleche

S 235 JR (S 235 JR G2)

EUR je 100 kg

Feinbleche

kaltgewalzt, DC 01 (St 1203)

EUR je 100 kg

feuerverzinkt				
Abmessung mm *	kg/Tafel Ri/Tr	bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
2000 /1000/ 3 *	65/ 60	216,00	186,00	173,00
2000 /1000/ 4 *	84/ 79	210,00	180,00	172,00
2000 /1000/ 5 *	103/ 98	210,00	180,00	172,00
2000 /1000/ 6 *	121/117	210,00	180,00	172,00
2000 /1000/ 8 *	156/151	215,00	184,00	171,00
2000 /1000/10 *	193/188	220,00	189,00	176,00
2500 /1250/ 3 *	102/ 95	216,00	186,00	173,00
2500 /1250/ 4 *	131/124	210,00	180,00	172,00
2500 /1250/ 5 *	161/153	210,00	180,00	172,00
2500 /1250/ 6 *	190/182	210,00	180,00	172,00
2500 /1250/ 8 *	244/237	215,00	184,00	171,00
2500 /1250/10 *	301/295	220,00	189,00	176,00
3000 /1500/ 3 *	148/137	216,00	186,00	173,00
3000 /1500/ 4 *	190/179	210,00	180,00	172,00
3000 /1500/ 5 *	231/221	210,00	180,00	172,00
3000 /1500/ 6 *	274/263	210,00	180,00	172,00
3000 /1500/ 8 *	352/341	215,00	184,00	171,00
3000 /1500/10 *	435/424	220,00	189,00	176,00

kaltgewalzt				
Dicke mm	Format mm *	80 bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
0,40	1000 x 2000 *	191,00	146,00	133,00
0,50	1000 x 2000 *	181,00	136,00	123,00
0,50	1250 x 2500 *	183,00	138,00	125,00
0,63	1000 x 2000 *	178,00	133,00	120,00
0,63	1250 x 2500 *	180,00	135,00	122,00
0,75	1000 x 2000 *	177,00	132,00	119,00
0,75	1250 x 2500 *	180,00	135,00	122,00
0,75	1500 x 3000 *	180,00	135,00	122,00
0,88	1000 x 2000 *	176,00	131,00	118,00
0,88	1250 x 2500 *	179,00	134,00	121,00
0,88	1500 x 3000 *	179,00	134,00	121,00
1,00	1000 x 2000 *	174,00	129,00	116,00
1,00	1250 x 2500 *	174,00	129,00	116,00
1,00	1500 x 3000 *	177,00	132,00	119,00
1,25	1000 x 2000 *	174,00	129,00	116,00
1,25	1250 x 2500 *	173,00	128,00	115,00
1,25	1500 x 3000 *	177,00	132,00	119,00
1,50	1000 x 2000 *	173,00	128,00	115,00
1,50	1250 x 2500 *	173,00	128,00	115,00
1,50	1500 x 3000 *	176,00	131,00	118,00
1,75	1000 x 2000 *	176,00	131,00	118,00
1,75	1250 x 2500 *	176,00	131,00	118,00
1,75	1500 x 3000 *	176,00	131,00	118,00
2,00	1000 x 2000 *	173,00	128,00	115,00
2,00	1250 x 2500 *	172,00	127,00	114,00
2,00	1500 x 3000 *	172,00	127,00	114,00
2,25	1000 x 2000 *	176,00	131,00	118,00
2,25	1250x2500 *	176,00	131,00	118,00
2,25	1500x3000 *	176,00	131,00	118,00

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Vervielfachung und Berechnung erfolgt brutto für netto.

DC 03 + 4,00 EUR/100kg

DC 04 + 8,00 EUR/100 kg

DD 11 Aufpreise nach Vereinbarung

Für ungefettetes Material. Aufpreise nach Vereinbarung.

Aufpreise:

Feinbleche

kaltgewalzt, DC 01 (St 1203)

EUR je 100 kg

Feinbleche

feuerverzinkt, Grundgüte

EUR je 100 kg

Dicke mm	Format mm *	80 bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
2,50	1000 x 2000 *	173,00	128,00	115,00
2,50	1250 x 2500 *	172,00	127,00	114,00
2,50	1500 x 3000 *	172,00	127,00	114,00
2,75	1000 x 2000 *	176,00	131,00	118,00
2,75	1250 x 2500 *	176,00	131,00	118,00
2,75	1500 x 3000 *	176,00	131,00	118,00
2,99	1000 x 2000 *	173,00	128,00	115,00
2,99	1250 x 2500 *	172,00	127,00	114,00
2,99	1500 x 3000 *	172,00	127,00	114,00

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto.

Aufpreise: DC 03 + 4,00 EUR/100kg

DC 04 + 8,00 EUR/100 kg

DD 11 Aufpreise nach Vereinbarung

Für ungefettetes Material: Aufpreise nach Vereinbarung.

Dicke mm	Format mm *	80 bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
0,50	1000 x 2000 *	202,00	157,00	144,00
0,50	1250 x 2500 *	205,00	160,00	147,00
0,56	1000 x 2000 *	204,00	159,00	146,00
0,56	1250 x 2500 *	204,00	159,00	146,00
0,63	1000 x 2000 *	197,00	152,00	139,00
0,63	1250 x 2500 *	200,00	155,00	142,00
0,63	1500 x 3000 *	200,00	155,00	142,00
0,75	1000 x 2000 *	194,00	149,00	136,00
0,75	1250 x 2500 *	193,00	148,00	135,00
0,75	1500 x 3000 *	197,00	152,00	139,00
0,88	1000 x 2000 *	192,00	147,00	134,00
0,88	1250 x 2500 *	191,00	146,00	133,00
0,88	1500 x 3000 *	195,00	150,00	137,00
1,00	1000 x 2000 *	189,00	144,00	131,00
1,00	1250 x 2500 *	188,00	143,00	130,00
1,00	1500 x 3000 *	188,00	143,00	130,00
1,13	1000 x 2000 *	189,00	144,00	131,00
1,13	1250 x 2500 *	188,00	143,00	130,00
1,13	1500 x 3000 *	188,00	143,00	130,00
1,25	1000 x 2000 *	187,00	142,00	129,00
1,25	1250 x 2500 *	186,00	141,00	128,00
1,25	1500 x 3000 *	186,00	141,00	128,00
1,50	1000 x 2000 *	185,00	140,00	127,00
1,50	1250 x 2500 *	185,00	140,00	127,00
1,50	1500 x 3000 *	185,00	140,00	127,00
1,75	1000 x 2000 *	189,00	144,00	131,00
1,75	1250 x 2500 *	188,00	143,00	130,00
1,75	1500 x 3000 *	188,00	143,00	130,00

Feinbleche

warmgewalzt, DD 11 (StW 22). Gebeizt, gefettet, mit Kaltstich.

EUR je 100 kg

Dicke mm	Format mm *	80 bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
2,00	1000 x 2000 *	173,00	128,00	115,00
2,00	1250 x 2500 *	172,00	127,00	114,00
2,00	1500 x 3000 *	172,00	127,00	114,00
2,99	1000 x 2000 *	173,00	128,00	115,00
2,99	1250 x 2500 *	172,00	127,00	114,00
2,99	1500 x 3000 *	172,00	127,00	114,00

Feinbleche

kaltgewalzt, DC 04 (St 1403)

EUR je 100 kg

Dicke mm	Format mm *	80 bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
0,88	1000 x 2000 *	185,00	140,00	127,00

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto.

Sämtliche Preise gelten je Position.

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Bleche mit einer Länge über 3000 mm werden in ungeöffneten Werkspaketen abgegeben.

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto.

Sämtliche Preise gelten je Position.

Elektrolytisch verzinkt: Aufpreis nach Vereinbarung.

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Dicke mm	Format mm *	80 bis unter 200 kg in EUR	200 bis unter 500 kg in EUR	500 kg und mehr in EUR
1,75	1500 x 3000 *	188,00	143,00	130,00
2,00	1000 x 2000 *	183,00	138,00	125,00
2,00	1250 x 2500 *	182,00	137,00	124,00
2,00	1500 x 3000 *	182,00	137,00	124,00
2,00	1500 x 3500 *	182,00	137,00	124,00
2,00	1500 x 4000 *	182,00	137,00	124,00
2,00	1500 x 4500 *	182,00	137,00	124,00
2,00	1500 x 5000 *	182,00	137,00	124,00
2,00	1500 x 6000 *	182,00	137,00	124,00
2,50	1000 x 2000 *	183,00	138,00	125,00
2,50	1250 x 2500 *	182,00	137,00	124,00
2,50	1500 x 3000 *	186,00	141,00	128,00
2,50	1500 x 3500 *	186,00	141,00	128,00
2,50	1500 x 4350 *	186,00	141,00	128,00
2,50	1500 x 5000 *	186,00	141,00	128,00
2,99	1000 x 2000 *	183,00	138,00	125,00
2,99	1250 x 2500 *	182,00	137,00	124,00
2,99	1500 x 3000 *	182,00	137,00	124,00
2,99	1500 x 3500 *	182,00	137,00	124,00
2,99	1500 x 4000 *	182,00	137,00	124,00
2,99	1500 x 5000 *	182,00	137,00	124,00
2,99	1500 x 6000 *	182,00	137,00	124,00
4,00	1000 x 2000 *	185,00	139,00	127,00
4,00	1250 x 2500 *	190,00	142,00	130,00
4,00	1500 x 3000 *	190,00	142,00	130,00
5,00	1000 x 2000 *	190,00	144,00	132,00
5,00	1250 x 2500 *	195,00	149,00	135,00
5,00	1500 x 3000 *	195,00	149,00	135,00
6,00	1000 x 2000 *	195,00	149,00	137,00
6,00	1250 x 2500 *	200,00	154,00	140,00
6,00	1500 x 3000 *	200,00	154,00	140,00

Sonstige Aufpreise, Hinweise und Erläuterungen


1. **Gütebescheinigung und Abnahme.**
Berechnung nach Vereinbarung.
2. **Ultraschallprüfung.**
Berechnung nach Vereinbarung.
3. **Strahlentzndern und Farbschützen.**
Berechnung nach Vereinbarung.
4. **Beizen und Ölen.**
Berechnung nach Vereinbarung.
5. **Feineben DIN-EN 10029 (Ausgabe Oktober 1991).**
Berechnung nach Vereinbarung.
6. **Sonstige Güten.**
Berechnung nach Vereinbarung.
7. **In dieser Liste nicht aufgeführte Formate, Abmessungen und Oberflächen.**
Berechnung nach Vereinbarung.

Technische Lieferbedingungen – Warmgewalzte Bleche

- a. Warmgewalzte Bleche werden von uns nach den in den jeweiligen Werkstoffnormen bzw. in den Werkstoffblättern der Lieferwerke festgelegten Bedingungen geliefert.
- b. Zulässige Maß- und Formabweichungen nach DIN-EN 10029 (Ausgabe Oktober 1991). Für gemusterte Bleche gilt DIN 59220 (Ausgabe September 1983).
- c. Oberflächenbeschaffenheit gemäß DIN-EN 10163 Teil 1 und 2 (Ausgabe März 2005).
- d. Zulässige Gewichtsüberschreitungen nach DIN-EN 10029 (Ausgabe Oktober 1991).

Bleche mit einer Länge über 3000 mm werden in ungeöffneten Werkspaketen abgegeben.
Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto.
Sämtliche Preise gelten je Position.
Elektrolytisch verzinkt: Aufpreis nach Vereinbarung.
Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.


Sämtliche Preise gelten je Position.
Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.



Qg 5-8 Quadratlochung 5x5			
Abmessung mm		verzinkt in EUR *	W-Nr. 1.4301 in EUR *
1000 x 2000 x 1,5		81,50 *	172,00 *
1250 x 2500 x 1,5		98,00	



Qg 10-15 Quadratlochung 10x10			
Abmessung mm	schwarz in EUR *	verzinkt in EUR *	W-Nr. 1.4301 in EUR *
1000 x 2000 x 1,0	75,00 *	76,00 *	116,00 *
1000 x 2000 x 1,5	79,00 *	86,00 *	157,00 *
1000 x 2000 x 2,0	92,50 *	105,00 *	209,00 *
1250 x 2500 x 1,5	90,00 *	98,00 *	
1250 x 2500 x 2,0	100,00 *		



Rv 5-8 Rundlochung 5 mm			
Abmessung mm	schwarz in EUR *	verzinkt in EUR *	W-Nr. 1.4301 in EUR *
1000 x 2000 x 1,0		75,00 *	125,00 *
1000 x 2000 x 1,5	79,00 *	82,00 *	174,00 *
1000 x 2000 x 2,0	85,00 *	86,50 *	212,00 *
1250 x 2500 x 1,5		98,00 *	



Rv 10-15 Rundlochung 10 mm			
Abmessung mm	schwarz in EUR *	verzinkt in EUR *	W-Nr. 1.4301 in EUR *
1000 x 2000 x 1,5	79,00 *	82,00	172,00
1000 x 2000 x 2,0	85,00 *	86,50 *	215,00 *

Edelstahlbleche		Verf. III c	Verf. III c	Verf. III d einseitig mit Laserfolie beschichtet
Abmessung mm	Gewicht kg/Tafel	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571	W.-Nr. 1.4301
0,5 x 1000 x 2000	8,00	*	*	
0,5 x 1250 x 2500	12,50	*	*	
0,6 x 1000 x 2000	10,00	*		
0,7 x 1000 x 2000	11,50	*		
0,8 x 1000 x 2000	13,00	*	*	*
0,8 x 1250 x 2500	20,00	*		*
0,8 x 1500 x 3000	28,80	*		
1,0 x 1000 x 2000	16,00	*	*	*
1,0 x 1250 x 2500	25,00	*	*	*
1,0 x 1500 x 3000	36,00	*	*	*
1,25 x 1000 x 2000	20,00	*		*
1,25 x 1250 x 2500	31,50	*		*
1,25 x 1500 x 3000	40,00	*		
1,5 x 1000 x 2000	24,00	*	*	*
1,5 x 1250 x 2500	38,00	*	*	*
1,5 x 1500 x 3000	54,00	*	*	*
2,0 x 1000 x 2000	32,00	*	*	*
2,0 x 1250 x 2500	50,00	*	*	*
2,0 x 1500 x 3000	72,00	*	*	*
2,5 x 1000 x 2000	40,00	*	*	*
2,5 x 1250 x 2500	62,50	*	*	*
2,5 x 1500 x 3000	90,00	*	*	*
3,0 x 1000 x 2000	48,00	*	*	*
3,0 x 1250 x 2500	75,00	*	*	*
3,0 x 1500 x 3000	108,00	*	*	*
4,0 x 1000 x 2000	64,00	*	*	*
4,0 x 1250 x 2500	100,00	*	*	*
4,0 x 1500 x 3000	144,00	*	*	*
5,0 x 1000 x 2000	80,00	*	*	*
5,0 x 1250 x 2500	125,00	*	*	*
5,0 x 1500 x 3000	180,00	*	*	*
5,0 x 2000 x 4000	320,00	*		*
5,0 x 2000 x 6000	480,00	*		*

* = Lagervorrat.
 Andere Lochungen und Abmessungen aus freibleibendem Werkvorrat.
 Sonderanfertigungen in allen erdenklichen Lochungen auf Anfrage.

Preise auf Anfrage.
 Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.



Edelstahlbleche		III c einseitig foliert	III c beidseitig foliert	einseitig gebürstet und mit Laserfolie beschichtet	einseitig geschliffen K240 und mit Laserfolie beschichtet
Abmessung mm	Gewicht kg/Tafel	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4301
0,8 x 1000 x 2000	13,00	*			
0,8 x 1250 x 2500	20,00	*			
0,8 x 1500 x 3000	28,80	*			
1,0 x 1000 x 2000	16,00	*	*	*	*
1,0 x 1250 x 2500	25,00	*	*	*	*
1,0 x 1500 x 3000	36,00	*	*	*	*
1,25 x 1000 x 2000	20,00	*	*	*	*
1,25 x 1250 x 2500	31,50	*	*	*	*
1,25 x 1500 x 3000	40,00	*	*	*	*
1,5 x 1000 x 2000	24,00	*	*	*	*
1,5 x 1250 x 2500	38,00	*	*	*	*
1,5 x 1500 x 3000	54,00	*	*	*	*
2,0 x 1000 x 2000	32,00	*	*	*	*
2,0 x 1250 x 2500	50,00	*	*	*	*
2,0 x 1500 x 3000	72,00	*	*	*	*
2,5 x 1000 x 2000	40,00			*	*
2,5 x 1250 x 2500	62,50			*	*
2,5 x 1500 x 3000	90,00			*	*
3,0 x 1000 x 2000	48,00	*	*	*	*
3,0 x 1250 x 2500	75,00	*	*	*	*
3,0 x 1500 x 3000	108,00	*	*	*	*
4,0 x 1000 x 2000	64,00	*		*	*
4,0 x 1250 x 2500	100,00	*		*	*
4,0 x 1500 x 3000	144,00	*		*	*

Edelstahlbleche W.-Nr. 1.4301 dekorgewälzt

Abmessung mm	Gewicht kg/Tafel	Karo	Leinen	Ledernarben	Raute	5 WL
0,8 x 1250 x 2500	20,00	*	*	*	*	*
1,0 x 1250 x 2500	25,00	*	*	*	*	*
1,5 x 1250 x 2500	38,00	*	*	*	*	*

warmgewalzt, Verf. C2

Abmessung mm	Gewicht kg/Tafel	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
3,0 x 1000 x 2000	48,00	*	*
3,0 x 1250 x 2500	75,00	*	*
3,0 x 1500 x 3000	108,00	*	*
4,0 x 1000 x 2000	64,00	*	*
4,0 x 1250 x 2500	100,00	*	*
4,0 x 1500 x 3000	144,00	*	*
5,0 x 1000 x 2000	80,00	*	*
5,0 x 1250 x 2500	125,00	*	*
5,0 x 1500 x 3000	180,00	*	*
6,0 x 1000 x 2000	96,00	*	*
6,0 x 1250 x 2500	150,00	*	*
6,0 x 1500 x 3000	216,00	*	*
8,0 x 1000 x 2000	128,00	*	*
8,0 x 1250 x 2500	200,00	*	*
8,0 x 1500 x 3000	288,00	*	*
10,0 x 1000 x 2000	160,00	*	*
10,0 x 1250 x 2500	250,00	*	*
10,0 x 1500 x 3000	360,00	*	*

Bleche aus Edelstahl Rostfrei

nach DIN 51130 und BGR 181 (ZH 1/571) R11/V10



Mit Aluminium leichter zum Ziel

Bleche aus Aluminium

Tränenbleche Typ Madorla

Abmessung mm	Gewicht kg/Tafel	W.-Nr. 1.4301
3,0 x 1000 x 2000	58,00	*
3,0 x 1250 x 2500	91,00	*
4,0 x 1000 x 2000	76,00	*
4,0 x 1250 x 2500	119,00	*
5,0 x 1000 x 2000	89,00	*
5,0 x 1250 x 2500	140,00	*

Aluminiumbleche

Abmessung mm	Al 99,5	Al Mg 3	Al Cu Mg 1	Al Mg 1 NQ mit einseitig Laserfolie
0,4 x 1000 x 2000	*			
0,5 x 1000 x 2000	*	*		
0,8 x 1000 x 2000	*			
0,8 x 1500 x 3000		*		
1,0 x 1000 x 2000	*	*	*	*
1,0 x 1250 x 2500	*	*		
1,0 x 1500 x 3000	*	*		
1,5 x 1000 x 2000	*	*	*	*
1,5 x 1250 x 2500	*	*		*
1,5 x 1500 x 3000	*	*		*
2,0 x 1000 x 2000	*	*	*	*
2,0 x 1250 x 2500	*	*		*
2,0 x 1500 x 3000	*	*		*
2,5 x 1000 x 2000		*		*
2,5 x 1250 x 2500		*		*
2,5 x 1500 x 3000		*		*
3,0 x 1000 x 2000	*	*	*	*
3,0 x 1250 x 2500	*	*		*
3,0 x 1500 x 3000	*	*		*
4,0 x 1000 x 2000	*	*	*	*
4,0 x 1250 x 2500		*		*
4,0 x 1500 x 3000		*		*
5,0 x 1000 x 2000	*	*	*	
5,0 x 1250 x 2500		*		
5,0 x 1500 x 3000		*		
6,0 x 1000 x 2000	*	*		
6,0 x 1250 x 2500		*		
8,0 x 1000 x 2000	*	*	*	
8,0 x 1250 x 2500		*		
10,0 x 1000 x 2000	*	*		
10,0 x 1250 x 2500		*		
10,0 x 1500 x 3000		*		

Preise auf Anfrage.
Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Preise auf Anfrage.
Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Abmessung mm	kg/ Tfl.	ALU Duettblech Al Mg 3	ALU Quintettblech Al Mg 3
2,5 x 1000 x 2000	16,00	*	*
2,5 x 1250 x 2500	25,00	*	*
2,5 x 1500 x 3000	36,00	*	*
3,5 x 1000 x 2000	21,20	*	*
3,5 x 1250 x 2500	33,90	*	*
3,5 x 1500 x 3000	47,70	*	*
5,0 x 1000 x 2000	29,50	*	*
5,0 x 1250 x 2500	45,90	*	*
5,0 x 1500 x 3000	63,50	*	*
8,0 x 1000 x 2000	47,50	*	
8,0 x 1250 x 2500	73,90	*	
8,0 x 1500 x 3000	106,30	*	

Flachstangen MS 58
(Cu Zn 39 Pb 3 o. Cu Zn 40 Pb 2),
hart und ziehart ca. 3 m lang

Abmessung mm	kg/m	
12 x 2	0,20	*
15 x 3	0,38	*
15 x 5	0,64	*
15 x 10	1,28	*
20 x 2	0,34	*
20 x 3	0,51	*
20 x 5	0,85	*
20 x 10	1,70	*
20 x 15	2,55	*
25 x 3	0,64	*
25 x 5	1,06	*
25 x 10	2,13	*
30 x 3	0,77	*
30 x 5	1,28	*
30 x 6	1,53	*
30 x 10	2,55	*
30 x 15	3,83	*
30 x 20	5,10	*
40 x 4	1,36	*
40 x 5	1,70	*
40 x 6	2,04	*
40 x 8	2,72	*
40 x 10	3,40	*
40 x 15	5,10	*
40 x 20	6,80	*
40 x 25	8,50	*
45 x 25	9,85	*
50 x 5	2,13	*
50 x 8	3,40	*

Flachstangen MS 58
(Cu Zn 39 Pb 3 o. Cu Zn 40 Pb 2),
hart und ziehart ca. 3 m lang

Abmessung mm	kg/m	
50 x 10	4,25	*
50 x 20	8,50	*
60 x 5	2,55	*
60 x 10	5,1	*
60 x 15	7,65	*
80 x 10	6,80	*
80 x 15	10,2	*

Alle Platten werden als Sägezuschnitt geliefert.
Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Alle Platten werden als Sägezuschnitt geliefert.
Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Rundstangen MS 58
(Cu Zn 39 Pb 3 o. Cu Zn 40 Pb 2),
hart und ziehhart ca. 3 m bzw. 1 m lang

Abmessung mm	kg/m	
2	0,020	*
3	0,060	*
4	0,107	*
5	0,167	*
6	0,240	*
8	0,427	*
10	0,668	*
12	0,961	*
14	1,308	*
15	1,502	*
16	1,710	*
18	2,160	*
19	2,410	*
20	2,670	*
22	3,230	*
24	3,850	*
25	4,170	*
26	4,510	*
28	5,230	*
30	6,008	*
32	6,840	*
35	8,188	*
36	8,650	*
40	10,688	*
45	13,520	*
50	16,690	*
55	20,200	*
60	24,030	*
65	28,200	*
70	32,710	*

Rundstangen MS 58
(Cu Zn 39 Pb 3 o. Cu Zn 40 Pb 2),
hart und ziehhart ca. 3 m bzw. 1 m lang

Abmessung mm	kg/m	
75	37,600	*
80	42,730	*
90	54,080	*
100	66,760	*
110	81,000	*
120	46,000	*
130	113,000	*
140	131,000	*
150	150,000	*

Vierkantstangen MS 58
(Cu Zn 39 Pb 3 o. Cu Zn 40 Pb 2),
hart und ziehhart ca. 3 m lang

Abmessung mm	kg/m	
5	0,210	*
6	0,300	*
8	0,544	*
10	0,850	*
12	1,224	*
15	1,912	*
20	3,400	*
25	5,312	*
30	7,648	*
35	10,410	*
40	13,600	*
50	21,250	*
60	30,600	*
80	54,800	*
90	68,850	*

Sechskantstangen MS 58
(Cu Zn 39 Pb 3 o. Cu Zn 40 Pb 2),
hart und ziehhart ca. 3 m lang

Abmessung mm	kg/m	
8	0,470	*
10	0,740	*
12	1,060	*
13	1,244	*
15	1,600	*
17	2,128	*
19	2,660	*
22	3,560	*
24	3,560	*
25	4,600	*
27	5,370	*
30	6,630	*
32	7,540	*
36	9,540	*
41	12,370	*
50	18,400	*

Messingwinkel MS 58
(Cu Zn 39 Pb 3 o. Cu Zn 40 Pb 2),
hart und ziehhart ca. 5 m lang

Abmessung mm	Gewicht/Tafel	
10 x 10 x 2	0,310	*
15 x 15 x 2	0,480	*
20 x 20 x 2	0,650	*
20 x 20 x 3	0,940	*
25 x 25 x 2	0,820	*
25 x 25 x 3	1,200	*
30 x 30 x 2	0,990	*
30 x 30 x 3	1,150	*
40 x 40 x 3	1,960	*
40 x 40 x 4	2,580	*
30 x 15 x 3	0,480	*

Messing-U MS 58

Abmessung mm	Gewicht/Tafel	
10 x 10 x 10 x 1	0,238	*
15 x 15 x 15 x 2	0,710	*
20 x 20 x 20 x 2	0,960	*
25 x 25 x 25 x 2	1,207	*
30 x 30 x 30 x 2	1,545	*
30 x 30 x 30 x 3	2,070	*

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Rundrohre MS 58
 (Cu Zn 37),
 hart ca. 3-5 m lang

Abmessung mm	kg/m	
15 x 2	0,694	*
20 x 2	0,961	*
25 x 2	1,228	*
30 x 2	1,495	*
30 x 2,5	1,840	*
35 x 2,5	2,169	*
40 x 2	2,030	*
40 x 3	2,964	*
40 x 5	4,670	*

Rundrohre MS 63
 (Cu Zn 37),
 hart ca. 3-5 m lang

Abmessung mm	kg/m	
5 x 1,0	0,110	*
6 x 1,0	0,130	*
8 x 1,0	0,190	*
10 x 1,0	0,240	*
10 x 1,5	0,340	*
12 x 1,0	0,290	*

Bleche MS 63
 (Cu Zn 37),
 F 38 halbhart

Abmessung mm	Gewicht/ Tafel	
0,05 x 300 x 600	0,081	*
0,1 x 300 x 2000	0,500	*
0,2 x 600 x 2000	2,000	*
0,3 x 600 x 2000	3,000	*
0,4 x 600 x 2000	4,000	*
0,5 x 600 x 2000	5,100	*
0,8 x 600 x 2000	8,200	*
1,0 x 600 x 2000	10,200	*
1,5 x 600 x 2000	15,300	*
2,0 x 600 x 2000	20,400	*
3,0 x 600 x 2000	30,600	*

Bleche MS 63
 (Cu Zn 37),
 F 38 halbhart

Abmessung mm	Gewicht/ Tafel	
1,0 x 1000 x 2000	17,000	*
1,5 x 1000 x 2000	25,500	*
2,0 x 1000 x 2000	34,000	*
2,5 x 1000 x 2000	4,250	*

Flachstangen
 E-Cu / F 30 hart

Abmessung mm	kg/m	
10 x 2	0,180	*
10 x 3	0,270	*
10 x 5	0,450	*
12 x 5	0,530	*
15 x 5	0,670	*
15 x 8	1,080	*
20 x 3	0,540	*
20 x 5	0,900	*
20 x 10	1,800	*
20 x 15	2,700	*
25 x 3	0,680	*
25 x 5	1,125	*
30 x 3	0,810	*
30 x 4	1,080	*
30 x 5	1,350	*
30 x 6	1,620	*
30 x 8	2,160	*
40 x 3	1,080	*
40 x 4	1,440	*
40 x 5	1,800	*
40 x 6	2,160	*
40 x 10	3,600	*
50 x 5	2,250	*
50 x 8	3,600	*
50 x 10	4,500	*
50 x 15	6,750	*
60 x 5	2,700	*
60 x 8	4,320	*
60 x 10	5,400	*
60 x 15	8,010	*

Flachstangen
 E-Cu / F 30 hart

Abmessung mm	kg/m	
80 x 5	3,600	*
80 x 8	5,760	*
80 x 10	7,200	*
100 x 5	4,500	*
100 x 8	7,200	*
100 x 10	9,000	*
120 x 10	10,800	*

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Rundstangen E-Cu / F 30 hart		
Abmessung mm	kg/m	
5	0,180	*
6	0,250	*
8	0,450	*
10	0,700	*
15	1,570	*
16	1,780	*
20	2,800	*
25	4,370	*
30	6,290	*
35	8,570	*
40	11,190	*
50	17,470	*
60	25,160	*
80	44,740	*

Bleche SF-Cu / F 25 halbhart		
Abmessung mm	Gewicht/Tafel	
0,5 x 1000 x 2000	9,00	*
0,6 x 1000 x 2000	10,80	*
0,7 x 1000 x 2000	12,52	*
0,8 x 1000 x 2000	14,38	*
1,0 x 1000 x 2000	17,98	*
1,0 x 1250 x 2500	28,09	*
1,5 x 1000 x 2000	26,97	*
1,5 x 1250 x 2500	42,14	*
2,0 x 1000 x 2000	35,95	*
2,0 x 1250 x 2500	56,18	*
2,5 x 1000 x 2000	44,80	*
3,0 x 1000 x 2000	54,50	*
4,0 x 1000 x 2000	72,00	*
5,0 x 1000 x 2000	90,00	*

Hammerschlagblech		
Abmessung mm	Gewicht/Tafel	
0,8x1000x2000	14,40	*

Rundstangen Rg 7 GC - CU Sn 7 Zn Pb, ca 3 m lang		
Abmessung mm	kg/m	
21	3,000	*
26	4,700	*
31	6,600	*
36	9,600	*
41	11,700	*
46	14,800	*
51	18,200	*
61	26,000	*

Rundstangen Rg 7 GC - CU Sn 7 Zn Pb, ca 3 m lang		
Abmessung mm	kg/m	
66	30,400	*
71	35,000	*
76	40,400	*
81	45,900	*
86	51,700	*
102	72,700	*
112	85,700	*
122	101,700	*
142	137,800	*

Grauguss

Rundstangen Gbz 12 GC - Cu Sn 12, ca. 3 m lang		
Abmessung mm	kg/m	
20	3,000	*
25	4,700	*
30	6,600	*
35	9,600	*
44	11,700	*
50	18,200	*
55	21,800	*
65	30,400	*
70	35,000	*

Rundstangen Gbz 12 GC - Cu Sn 12, ca. 3 m lang		
Abmessung mm	kg/m	
75	40,400	*
80	45,900	*
90	57,900	*
100	72,700	*
120	84,000	*
130	98,000	*
150	161,500	*